


УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК ДО «ДХШ № 1 имени
П.П. Чистякова»

(должность руководителя организации)



И.В. Литовских /Литовских И.В.
(подпись/Ф.И.О.)

«19» марта 2024 года
(дата)

(М.П.)

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг

№ 3
года

«19» марта 2024

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская художественная школа №1 имени П.П. Чистякова».

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта/Мальшева, строение 2/47.

1.3. Сведения о размещении объекта:

часть здания: 1 этаж, часть 2 этажа, 679,8 кв. м,
наличие прилегающего земельного участка – нет.

1.4. Год постройки здания 1910, последнего капитального ремонта 2023.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
ежегодно (частично), капитального – нет сведений.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:


1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская художественная школа №1 имени П.П. Чистякова»;

сокращенное наименование (по учредительным документам): МБУК ДО ДХШ №1 имени П.П. Чистякова.

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта/Мальшева, строение 2/47, тел.: (343)371-38-47, e-mail: dhsh1@ekadm.ru.

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): аренда.



1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): государственная (региональная).

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Управление культуры Администрации города Екатеринбурга.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8б, тел.: (343) 304-24-00, culture@ekadm.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование, культура.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата.

2.4. Виды услуг: деятельность по реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 120 человек;

вместимость 120 человек;

пропускная способность 120 человек.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): нет.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) городской общественный транспорт различного направления до ближайшей остановки «Центральная гостиница» или «Проспект Ленина». Автобусы № 24, № 25, № 56, № 61, № 70, № 86. Троллейбусы № 26, № 27, № 31, № 37;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – да (низкопольные автобусы).

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 5 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 0,5 минуты.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой

сигнализацией, таймером, нет): регулируемый с таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): лестница перед входом в здание – 2 ступени, площадка, 3 ступени, площадка, их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): нет.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1.	Все категории инвалидов маломобильных групп населения ³	Нет
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	Нет
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	Б
5.	с нарушением зрения	Нет
6.	с нарушением слуха	Б
7.	с умственными нарушениями	Нет

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная));

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов ⁴							Для категорий маломобильных групп населения ⁵
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	У	У	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет	ДЧ	нет	ДЧ	нет	нет	нет	нет
2.	Вход (входы) в здание	нет	ДЧ	нет	ДЧ	нет	нет	нет	нет
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нет	ДЧ	нет	ДЧ	нет	нет	нет	нет
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет	ДП	нет	ДП	нет	нет	нет	нет
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет	ДЧ	нет	ДП	нет	нет	нет	нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	ДП	нет	ДЧ	нет	нет	нет	нет
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет	ДЧ	нет	ДЧ	нет	нет	нет	нет
8.	Все зоны и участки ⁵	нет	ДЧ	нет	ДЧ	нет	нет	нет	нет

⁴ Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

⁵ Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: объект полностью не доступен для категорий инвалидов К, С, У, доступен частично для отдельных категорий инвалидов (О, Г).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶				технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Доступ обеспечен	-	-	-	-
2.	Вход (входы) в здание	-	-	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации: 1. Приобретение мобильного пандуса с поручнями для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 2. Приобретение перекатного пандуса; 3. Замена входной двери на дверь со смотровой панелью; 4. Размещение знака доступности объекта для инвалидов.	-	-
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	+	-	-	Индивидуальное решение с техническими средствами	-

					реабилитации (использование перекатного пандуса для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках)	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (приобретение кресла-коляски)	-
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-	-	Технические решения невозможны, т.к. здание является памятником истории и культуры регионального значения
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	-	-	-	Оснащение оборудованием	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Доступ обеспечен	-	-	-	-
8.	Все зоны и участки	-	-	-	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	-


Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: 2024-2034 гг. по мере поступления бюджетных средств в рамках исполнения требований Федерального Закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», Плана мероприятий учреждения по обеспечению доступности услуг для инвалидов на 2024 - 2030 гг.


4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: повышение доступности для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения: *ВНД-И(КСУ), ДЧ-И(О,Г)*.

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):


Председатель Комиссии:
Заместитель начальника
Управления культуры
Администрации города
Екатеринбурга

 Бондаренко Л.Ю.

Члены Комиссии:
Главный специалист Управления
культуры Администрации города
Екатеринбурга

 Богомолова И.С.

Директор Автономной
некоммерческой организации
помощи людям с особенностями
физического и ментального
развития «Лаборатория социальных
инноваций»

 / Хижнякова Т.Н.

Начальник отдела материально-
технического обеспечения
Муниципального казенного
учреждения «Центр бухгалтерского и
материально-технического
обеспечения учреждений культуры
Администрации города
Екатеринбурга»

 / Шабунин А.С.

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена 01.04.2024
(дата)

в Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 27 по Ленинскому и Октябрьскому районам Екатеринбурга

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области - управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

8 (Восемь) лист

" 19 " августа 202_ года

Директор

И.В. Литовских

